


Манометры с трубкой Бурдона: монтаж

Манометры с задним фланцем и радиальным штуцером


Модель	DS	b ₁	h ₁	E	D	f
MGS10	63	34	34,5	75	85	3,6
MGS18	63	37,5 (1)	34,5	75	85	3,6
MS4-MGS44	100	38	52	116120	130	6
MGS10-18-19-36	100	52,5	52	116120	130	6
MGS20-21-40	100	72,5	-	116120	132	6
MN14/10-18	100	52,5	52	116120	130	6
MCE10-18	100	76,586,5	52	116120	130	6
MGS72-74	100	52,5	52	116120	130	6
MS1	150	54	85	68178	190	6
MGS18-19-36	150	54	85	68178	190	6
MGS20-21-40	150	75,5	85	68178	190	6
MN15	150	54	85	68178	190	6
MN16-17	150	75,5	85	68178	190	6
MN25	150	-	85	68178	190	6
MN14/10-18	150	54	85	68178	190	6
MCE20	150	139,5	85	68178	190	6


Размеры: дюймы (мм)

(1) 33,5 с завальцованным кольцом (2) 15,5 с завальцованным кольцом



С - ЗАДНИЙ ФЛАНЕЦ, для радиального присоединения





Е - ПЕРЕДНИЙ ФЛАНЕЦ, для осевого присоединения


Манометры с передним фланцем и осевым штуцером

Модель	DS	\mathbf{a}_2	E	D	f	
MGS10	63 6,6		75	85	3,6	
MGS18	63	6,6	75	85	3,6	
MGS20	63	11,5	75	85	3,6	
MS4 - MGS44	100	18	116120	132	6	
MGS10	100	20	116120	132	6	
MGS18-19-36	100	20	116120	132	6	
MGS20-21-40	520-21-40 100 20		116120	132	6	
MN14/10-18	100	20	116120	132	6	
MCE10-18	18 100 20		116120	132	6	
MGS72-74	100	20	116120	132	6	
MGS18-19-36	150	25,5	168178	190	6	
MGS20-21-40	150	25,5	168178	190	6	
MN15	150	25,5	168178	190	6	
MN16-17	150	25,5	168178	190	6	
MN25	150	25,5	168178	190	6	
MN14/10-18	150	25.5	168178	190	6	

Размеры: дюймы (мм)




Манометры с защищенной передней стороной, с задним фланцем и радиальным штуцером




С - ЗАДНИЙ ФЛАНЕЦ, для радиального присоединения

Модель	DS	b ₁	h ₁	f	D	E
MGS20-21-40	100	72,5	-	6	132	116120
MGS20-21-40	150	72,5	85	6	190	168178

Манометры с радиальным штуцером и креплением скобой






Модель	DS	Q	Z	V
MS1, MGS10-18	50	62,6	67,5	58,5


Размеры: дюймы (мм)





Модель	DS	Q	Z	V
MGS10-18	63	38	90	72

Размеры: дюймы (мм)





В - U" - образная скоба, для заднего присоединения

Модель	DS	Q	a ₁	T	Z	v
MS4	100			30,5	112	70
MGS10-18-19-36	100	112	20	41,5	112	70
MN14/10-18	100	112	20	41,5	112	70
MGS72-74	100	112	20	41,5	112	70
MS1	150	164	20,5	41,5	155	106
MGS18-19-36	150	164	20,5	41,5	155	106
MN15	150	164	20,5	41,5	155	106
MN14/10-18	150	164	20,5	41,5	155	106

Размеры: дюймы (мм)

Copyright © Nuova Fima srl. Все права защищены. Любая часть этой публикации не должна воспроизводиться без письменного разрешения компании Nuova Fima's srl.



RC2 - 07/15

Nuova Fima оставляет за собой право вносить изменения на любой стадии по своему усмотрению с целью усовершенствования продукции. Обновленные описания продуктов доступны на сайте: www.nuovafima.com